Кромкообрезная технология

DK 90

Обрезной круглопильный станок
второго ряда с ручной загрузкой

EWD
The SawLine Company™

Обрезной круглопильный станок второго ряда с ручной загрузкой

с плавающими пильными фланцами для обрезки и рапиловки досок и двухкантного бруса

Наглядная индикаторная линейка на станке для позиционирования пильных фланцев и расклинивающих ножей. При помощи лазерных направляющих лучей происходит точное позиционирование обрабатываемой доски.

Обрезной круглопильный станок второго ряда DK 90 с ручной загрузкой является идеальным дополнением к станкам первого ряда таким, как например лесопильная рама или ленточнопильный станок на малых и средних предприятиях.

На крупных производствах станок DK 90 используется как вспомогательный станок универсального назначения.

Удобный подход для замены инструмента



① Пульт управления для ввода схем распила и считывания данных о состоянии линии и/или о помехах.

② Стол подачи RKB для тяжёлого материала:
- Рольганг
- Поднимающаяся и опускающаяся выравнивающая цепь
- Цепное ложе с дополнительным прижимным роликом

③ Лазерные направляющие

④ DK 90 Обрезной круглопильный станок 2-го ряда

⑤ Отделитель реек

схема позиционирования пил (в мм)



Позиционирование пильных фланцев осуществляется посредством гидроцилиндров и датчиков перемещения.

Технические характеристики

Тип		DK 90
Высота пропила*	мм	15 – 120 (*спец.исполнение: 160 мм)
Мин. длина заготовки	м	1
Ширина сырья	мм	80 – 900 (700)
Ширина готового п/м	мм	24 – 600
Макс. ширина прохода	мм	1000 (800)
Макс. диаметр пиль. дисков	мм	500
Диаметр пиль. вала	мм	70
Привод пиль. вала	кВт	37 – 132 (при 3000 об/мин)
Привод подачи	кВт	5,5 – 7,5
Макс. скорость подачи	м/мин	100
Вес станка без мотора	т	около 4,5
Вес станка с мотором (90 кВт)	т	около 5,0

Габариты (мм)



Мы оставляем за собой право на технические изменения! Вследствие постоянного технического усовершенствования оборудования возможны незначительные изменения в рисунках, функциональных решениях и технических параметрах.

Esterer WD GmbH
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
phone: +49 (0)86 71 - 5 03 - 0
fax: +49 (0)86 71 - 5 03 - 386
info@ewd.de
www.ewd.de

Esterer WD GmbH
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
phone: +49 (0)71 21 - 56 65 - 0
fax: +49 (0)71 21 - 56 65 - 400
info@ewd.de
www.ewd.de

© Esterer WD GmbH – 2011